


2019-nCoV IgG/IgM Antikörper-Schnelltest

CE-IVD
Kennung

Zur Unterstützung bei der schnellen Diagnose der neuartigen Coronavirus Pneumonie.

2019-nCoV IgG/IgM Schnelltest bietet eine hohe Zuverlässigkeit bei gleichzeitig einfacher Handhabung durch die Probenahme am Finger.

Ergebnisse nach 10 Minuten.




Allgemeine Informationen zu IgG und IgM bei einer Coronavirus Infektion

Antikörper Tests können bei der Diagnose von COVID-19 Verdachtsfällen hilfreich sein z.B. im Falle eines negativen PCR Ergebnisses oder bei der Identifizierung asymptomatischer Infektionen¹.

Durchschnittlich 13 Tage¹ nach Beginn der Symptome, konnten bei Patienten IgG/IgM Antikörper nachgewiesen werden. Innerhalb der ersten 5-7 Tage waren IgG Antikörper bei bereits 50% der Patienten detektierbar¹.

Liegt ein negatives Antikörper Testergebnis vor, welches innerhalb von 2 Wochen nach Beginn der Symptome durchgeführt wurde, dann sollte der Antikörper Test wiederholt werden um zuverlässige Ergebnisse zu erhalten².



Literatur:

1. Quan-Xin Long et al. Antibody responses to SARS-CoV-2 in patients with COVID-19. Nature Medicine April 2020, <https://doi.org/10.1038/s41591-020-0897-1>.
2. Serologi för covid-19 En sammanfattning av kunskapsläget avseende antikroppssvar och immunitet för sjukdomen covid-19 orsakad av viruset SARS-CoV-2 April 2020. Folkhälsomyndigheten, Artikelnummer: 20061.

Produkt	Art.-Nr.	Best.-Nr.
Acro 2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test Cassette 25 tests	INCP-402	154601

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns

Aidian Germany GmbH / info@aidian.de / tel. 06196-77 00 146 / fax. 06196-77 00 147