

# COVID-19 laboratóriumi diagnosztika

## Akut fertőzés

**Diagnózis**  
Molekuláris teszt ( RT-PCR )  
SARS-CoV-2 vírus kimutatására

**Pozitív:** megerősített COVID-19.

**Negatív:** meg kell ismételni a tesztet, ha a klinikai eredmény egyezést mutat Covid-19-re.  
A negatív PCR önmagában nem zárja ki a fertőzést.

## Fertőzés során

**A fertőzés súlyosságának értékelése** – biokémiai monitorozás több markerrel

CRP

**Emelkedés:** súlyosabb betegség, a halálozás előrejelzése.

**Csökcent / normál:** A beteg kezdi gyógyulni, enyhe megbetegedés.

## Fertőzés utáni vagy / epidemiológiai megfigyelés

**Immunválasz aktiválás**  
Anti-SARS-CoV-2 antitest tesztelés (IgG, IgM)

**Pozitív:** Lezajlott COVID 19 fertőzés. Légúti tünetekkel járó beteg esetén erősítse meg molekuláris tesztel, hogy kizárja a koronavírus fertőzést a fertőző stádiumban.

**Negatív:** Nem zárja ki a lehetséges korábbi fertőzést. Ez azt jelenti, hogy a tesztet túl korán végzik el, és az antitestek még nem jelentek meg. Ismétlje meg a tesztet később.